

## [1] MITTEILUNG ÜBER DIE ANERKENNUNG DER QUALITÄTSSICHERUNG - PRODUKTIONSPROZESS.



[2] Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen sowie Komponenten zur Verwendung in diesen Produkten, Richtlinie 2014/34/EU

[3] Mitteilung Nummer **IBExU25ATEXQ015** | Ausgabe 00

[4] Produktkategorie(n): **Ventile**  
nichtelektrische Geräte  
Gerätegruppen II, Kategorien 1G und 2G mit der Zündschutzart h

### Schutzsysteme

Deflagrationsrohrsicherungen / Deflagrationsendsicherungen (Be- und Entlüftungshauben / Lüfterhauben / Über- und Unterdruck(teller)ventile) / Detonationsrohrsicherungen / Flüssigkeitsdetonationssicherungen (Fußventile) / Membranventile

[5] Hersteller: Braunschweiger Flammenfilter GmbH

[6] Anschrift: Industriestraße 11  
38110 Braunschweig  
GERMANY

[7] Fertigungsstätte(n): Braunschweiger Flammenfilter GmbH  
Industriestraße 11  
38110 Braunschweig  
GERMANY

[8] IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbH, notifizierte Stelle mit der Nummer 0637 in Übereinstimmung mit Artikel 17 der Richtlinie 2014/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014, bestätigt dem Hersteller, dass er an der bzw. den genannten Fertigungsstätte(n) ein Qualitätssicherungssystem für die Herstellung, Endabnahme und Prüfung der genannten Produktkategorie(n) unterhält, das die Anforderungen des Anhangs IV der Richtlinie erfüllt.

[9] Diese Mitteilung basiert auf dem vertraulichen Auditbericht IB2560003 vom 17.07.2025. Sie ist gültig bis zum 30.09.2028. Diese Mitteilung kann zurückgezogen werden, wenn der Hersteller die Anforderungen des Anhangs IV nicht mehr erfüllt. Ergebnisse von Überwachungsaudits sind Bestandteil dieser Mitteilung.

[10] Gemäß Richtlinie 2014/34/EU ist an den unter [4] genannten Produkten die Kennnummer 0637 von IBExU als die notifizierte Stelle, die in der Phase der Fertigungskontrolle tätig war, ggf. in Verbindung mit der CE-Kennzeichnung, anzugeben.

IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbH  
Fuchsmühlenweg 7  
09599 Freiberg, GERMANY

Tel: + 49 (0) 37 31 / 38 05 0  
Fax: + 49 (0) 37 31 / 38 05 10

Im Auftrag

Dipl.-Ing. Willamowski

Bescheinigungen ohne Siegel und Unterschrift haben keine Gültigkeit. Bescheinigungen dürfen nur vollständig und unverändert vervielfältigt werden.

Freiberg, 18.07.2025

